





Velkommen

Hos PrivatHospitalet Danmark kommer vores kunder altid i første række. Som kunde hos os oplever du en høj faglig kvalitet og tidssvarende faciliteter, hvor dit behandlingsforløb er vores første prioritet.

PrivatHospitalet Danmark har eksisteret siden 1991 og er i dag Danmarks største privatejede danske hospital. Hospitalet bliver til dagligt drevet af hospitalschef Hanne Zingenberg.

Vi råder over operationsstuer, 10 ambulatorier og en række sengepladser. Vi har kompetente specialister tilknyttet inden for hver deres speciale, alle er overlæger med lang og veldokumenteret ekspertise inden for deres område.

Hospitalet råder endvidere over moderne røntgenudstyr, således at næsten alle former for billeddiagnosticering kan foretages på stedet, og vi har derudover det nyeste medicotekniske udstyr.

Har du spørgsmål vedrørende din operation eller andet, som vi kan hjælpe dig med, er du altid velkommen til at kontakte os.

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Hanne Zingenberg'.

Hanne Zingenberg
Hopitalschef



Vi passer godt på dig

Som kunde på PrivatHospitalet Danmark kan du forvente den bedste behandling af vores professionelle personale.

Lena Åkesson, sygeplejerske og teamleder af sengeafdelingen.

Slap øjenlågshud på kosmetisk grundlag

Personer med slap øjenlågshud uden synsforstyrrende øjenlågsfold, kan hjælpes med en operation, hvor en del af øjenlågshuden fjernes. Tilsvarende kan personer med slap hud i nedre øjenlåg (poser under øjnene) blive hjulpet af en kirurgisk opstramning af huden i nedre øjenlåg.

Betingelser for gennemførelse:

- Patienten er over 18 år gammel
- Har fået skriftlig information (om operation, sædvanligt forløb, risiko for bivirkninger og komplikationer samt mulighed for at medbringe bisidder) efterfulgt af fyldestgørende mundtlig information
- Har haft mindst 1 uges betænkningstid
- Giver samtykke til den aktuelle behandlingsplan
- Ikke har frabedt sig information om behandlingen

Før operationen

Du vil inden en aftalt operation både have fået udleveret relevant skriftligt information og haft en samtale med kirurgen om din operation, det forventede forløb, risiko for bivirkninger og komplikationer. Du vil på baggrund af den skriftlige information have fået forklaret, hvad grundlaget for at få foretaget operationen er, hvilket resultat du kan forvente at opnå og hvor længe resultatet kan forventes at holde. Det er erfaringsmæssigt en god idé, at have en ledsager/bisidder med til konsultationerne.

Ved den første konsultation vil plastikkirurgen undersøge om en øjenlågsplastik kan afhjælpe dit problem.

Du vil blive fotograferet (før billede). Du vil blive mundtligt informeret om operationen, sædvanligt forløb, risiko for bivirkninger og komplikationer, og opfølgende kontrol. Den mundtlige information om indlæggelse og operation vil blive fulgt af en skriftlig vejledning, således at der er god tid til at overveje om behandlingsplanen kan accepteres med betænkningstid på mindst 1 uge.

Udover en generel vejledning om indlæggelse og operation, vil du blive orienteret om mulige bivirkninger og komplikationer i forbindelse med at få foretaget en øjenlågsplastik.

Operationsdagen

Selve operationen foregår i lokalbedøvelse og varer 1 time. Hvis det ønskes, kan operationen foregå i fuld bedøvelse. Ved operationen fjernes, efter udmåling, et passende



Vores personale

Vi ansætter kun højt kvalificeret og fagligt kompetent personale. Det gælder både inden for vores speciallæger, sygeplejersker og det administrative personale.

stykke tenformet hud på øjenlåget. I tilslutning til hudfjernelsen kan det blive aktuelt også at operere for fedtbrok fra øjenhulen. Der vil blive lagt en støttende plasterforbinding, som skal sidde til trådene skal fjernes.

Hvis du er blevet opereret i fuld bedøvelse, vil du efter operationen overvåges af vores personale på opvågningsafsnittet, og når du er klar efter operationen bliver du flyttet til din sengestue, hvor du vil blive overvåget indtil du skal udskrives (som regel efter ½ - 1 døgn).

Du vil få smertestillende medicin mod sårsmarter og kan regne med at komme op at gå når effekten af bedøvelsen er væk.

Hvis du er blevet opereret i lokalbedøvelse, vil du blive tilbudt at sidde og hvile dig i venteværelset, indtil du er klar til at tage hjem (for eksempel med en ledsager eller egen chauffør).

Efter operationen

Indlæggelsestiden er som regel kort (alt afhængig af hvilken form for bedøvelse, som du har valgt).

Et døgn efter operationen kan du gå i brusebad, men karbad, svømmehal og bad i hav frarådes indtil trådene er fjernet. Undgå at gnide dig selv i øjnene.

Det kan være en fordel, at der de første dage efter hjemkomsten er en pårørende til at hjælpe med praktiske gøremål. Operationsfeltet vil normalt føles hævet og øm i flere uger. Der kan være smerter, specielt når man bevæger sig i de første dage efter operationen. Det kan derfor være en fordel inden operationen at have sørget for smertestillende medicin hjemme, f.eks. Panodil (håndkøbsmedicin). Det kan også være en fordel at have anskaffet en gelpude til afkøling (apoteket), som kan lægges mod operationsområdet og dulme smerte og hævelse.

Trådene fjernes normalt efter cirka otte dage hos egen læge eller på PrivatHospitalet Danmark.

Sygemelding bør normalt vare cirka otte dage efter operationen, eventuelt indtil trådene er fjernet. Der bør ikke dyrkes sport i de første seks uger efter operationen.

Resultatet af operationen vil være, at huden i øjenlågene strammes op og at du får et friskere udtryk i ansigtet/øjenregionen modsat det mere trætte udtryk fra før operationen. Der vil være forbigående føleforstyrrelser i operationsområdet, sommetider permanente.

Resultatet forventes at være langtidsholdbart, men med en vis risiko for genoptræden i

løbet af 5-10 år.

Et øjenbrynsløft er som enhver anden operation forbundet med risiko for komplikationer.

Gener og komplikationer

I tilslutning til operationen vil der ofte komme blodudtrædninger i vævene, som vil give hævelse og misfarvning i øjenregionen og ansigtet. Operationen vil medføre ar, som i øvre øjenlåg vil være placeret på grænsen til den bevægelige del af øjenlåget, og på nedre øjenlåg tæt på øjenlågs-kanten. Arrene bliver sjældent påfaldende synlige. Følelsen i huden vil ofte være nedsat i en periode efter operationen, men bliver meget sjældent til permanent gene.

Udover de nævnte bivirkninger, kan der opstå blødning og infektion. Sådanne komplikationer er heldigvis sjældne og det er sjældent, at de får betydning for resultatet. Eventuelle komplikationer vil selvfølgelig blive behandlet (uden ekstra omkostninger). Der kan i sjældne tilfælde forekomme problemer med blodforsyningen til huden, således at områder af denne dør og helingen dermed forsinkes, men slutresultatet kan naturligvis blive påvirket negativt bl.a. med hårtab (øjenvipper) og breddeøgede ar.

Direkte sol bør normalt undgås i mindst 6 måneder efter operationen, da sol kan medføre fortykkelse af ar og ændret farve. I tilfælde af solbadning bør arrene derfor dækkes enten med plaster, eller flere gange om dagen påsmøres creme med høj solfaktor. Det er bedst at dække det opererede område med beklædning.

Som led i afdelingens kvalitetskontrol tilbydes klienterne ambulant kontrol 3 måneder efter operationen med klinisk fotografering (efterbillede). Denne kontroltid aftales normalt i forbindelse med at trådene eller drænen bliver fjernet.

Er du i tvivl med hensyn til forløbet efter udskrivelsen eller har du spørgsmål, kan du kontakte PrivatHospitalet Danmark eller din egen læge, som umiddelbart efter din udskrivning får tilsendt et udskrivningsbrev, der oplyser om operationen og det planlagte videreførløb.



PrivatHospitalet Danmark tilbyder specialistbehandling indenfor følgende specialer:

- Albuesmerter
- Ankelsmerter
- Anæstesi
- Astma, allergi og lungesygdomme
- Børnesygdomme
- Fodsmarter
- Gynækologi
- Helbredsundersøgelser
- Hjerteklinik
- Hoftesmerter
- Hovedpine/migræne
- Hudsygdomme
- Håndsmarter
- Indlæggelse
- Knæsmarter
- Kosmetiske behandlinger
- Kroniske smarter
- Mave og tarm
- Medicinske sygdomme
- Neurofysiologi
- Neurologi
- Ortopædkirurgi
- Plastikkirurgi
- Psykolog
- Reumatolog
- Rygsmerter
- Røntgen og scanning
- Skuldersmerter
- Slidigt
- Sportsskader
- Svedbehandlinger (armhuler, hænder, fødder)
- Svimmelhed
- Urologi
- Vaccinationer - rejse
- Åreknuder



PrivatHospitalet Danmark · Jægersborg Allé 14 · 2920 Charlottenlund · Tlf.: 3964 1949
info@phdanmark.dk · www.phdanmark.dk