





Velkommen

Hos PrivatHospitalet Danmark kommer vores kunder altid i første række. Som kunde hos os oplever du en høj faglig kvalitet og tidssvarende faciliteter, hvor dit behandlingsforløb er vores første prioritet.

PrivatHospitalet Danmark har eksisteret siden 1991 og er i dag Danmarks største privatejede danske hospital. Hospitalet bliver til dagligt drevet af hospitalschef Bettina Hardt-Madsen.

Vi råder over operationsstuer, ambulatorier og sengepladser. Vi har kompetente specialister tilknyttet inden for hver deres speciale, alle er overlæger med lang og veldokumenteret ekspertise inden for deres område.


Hospitalet råder endvidere over moderne røntgenudstyr, således at næsten alle former for billeddiagnostik kan foretages på stedet, og vi har derudover det nyeste medicotekniske udstyr.

Har du spørgsmål vedrørende din operation eller andet, som vi kan hjælpe dig med, er du altid velkommen til at kontakte os.

Bettina Hardt-Madsen
Hopitalschef

Vi passer godt på dig

Som kunde på Privathospitalet Danmark kan du forvente den bedste behandling af vores professionelle personale.



Pilonidalcyste

Cystis pilonidalis betyder "en væskefyldt blære med hår". Pilonidalcyster forekommer i furen mellem endeballerne. I mange tilfælde er der tale om sekretion fra små cyster i underhuden mellem ballerne, via en eller flere åbninger i huden. Dette hudområde kan forekomme behåret.

Operation for udbredt kronisk pilonidalcyste

Operationen, som også kaldes "kløft-løft" a.m. Bascon, udføres når der er et større område med pilonidalcystevæv eller ved tilbagefald efter tidligere operation. Ved operationen fjerner man alt cystevævet, men også lidt hud på den ene balle, og området lukkes igen i flere lag. Operationen foregår i fuld bedøvelse.

Hermed flyttes såret lidt op på den ene side af ballekløften, så det bedre kan hele. Såret syes med tråd, der efterfølgende ikke skal fjernes. Under operationen lægges et tyndt dræn, som er forbundet med en lille pose. Dette fjernes dagen efter.

Efter en sådan operation får man en mindre dyb ballekløft og et ar på siden af ballekløften i den ene side.

Efter operationen

Efter operationen overvåger personalet dit kredsløb og vejrtrækning til du er klar til udskrivelse. Du må straks spise og drikke efter lyst og evne.

Det anbefales at tage fast håndkøbssmertestillende medicin de første dage efter operationen til eventuelle smerter. Du får information om dette inden udskrivelsen.

Du får smertestillende medicin med hjem, som du kan tage ved behov (kun ca. 10% har behov for dette).

Under operationen gives der antibiotika, og de følgende tre dage efter skal du tage to slags antibiotika-tabletter. Recept på dette sendes til apoteket fra afdelingen.

Det er vigtigt, at du tager de anbefalede smertestillende tabletter, således at du kan bevæge dig hurtigst muligt.

Du skal selv fjerne den yderste forbindelse efter tre dage. Lad den inderste forbindelse sidde så længe den kan. Du kan gå i brusebad selv om du har forbindelse og blot duppe området tørt efterfølgende. Når forbindingen er fjernet, skal du bruse området grundigt i afslutningen af brusebadet. Hvis området er tæt på anus anbefales også brus med håndbruser efter afføring. Vask eventuelt området med flydende pH-neutral sæbe.

For at undgå tilbagefald kan du et par gange om måneden fjerne alle hår i regionen med en barbermaskine.

Du kan genoptage arbejde og daglige gøremål når drænet er fjernet dagen efter. Dog frarådes hård fysisk aktivitet de første 14 dage samt svømning og karbad frem til såret er helet.

Du tilbydes kontrol hos kirurgen efter ca. 14 dage på PrivatHospitalet Danmark, hvor såret oftest er helet op.

Komplikationer

Den hyppigste komplikation er forsinket sårheling, idet sårkanterne kan glide lidt fra hinanden. Dette forekommer hos ca. 40% af patienterne. Oftest er der tale om en helt overfladisk defekt, der heler op af sig selv over nogle uger. Mindre hyppigt er infektion, blødning og større sårdefekter. Der er således lav risiko for at cysten efterfølgende vil komme tilbage.

Skulle der opstå feber, tiltagende smerter, blødning eller skulle såret gå op, bedes du kontakte PrivatHospitalet Danmark, egen læge eller 1813.



Pilonidalcyste

Pilonidalcyste er en generende lidelse, som ofte komplicerer dagligdagen for den berørte. Den er heldigvis helbredelig.

Et typisk behandlingsforløb på PrivatHospitalet Danmark

Forundersøgelsen

Det er vigtigt at du føler dig tryk under hele behandlingsforløbet. Derfor er den personlige samtale og et højt informationsniveau fra os til dig afgørende. Tøv derfor ikke med at stille spørgsmål undervejs.

Alle patienter kommer først til en forundersøgelse hos en af vores speciallæger. Dette gælder også patienter der er henvist fra de offentlige sygehuse.

Samme speciallæge gennem hele forløbet

Du skal ikke forklare din sygdomshistorie mere end en gang, da du bliver undersøgt og behandlet af den samme læge under hele forløbet. Det skaber tryghed for dig og for os.

Når det passer dig

Såfremt en operation er den bedste løsning, kan du i samråd med speciallægen finde en tid til operationen, når det passer dig. Du får efterfølgende tilsendt de praktiske informationer.

Kvalitet

På PrivatHospitalet Danmark arbejder vi kontinuerligt på at højne kvaliteten og dokumentere den.

Vi måler løbende kvaliteten af den oplevede kvalitet for vores patienter gennem patienttilfredshedsundersøgelser.

Derudover er vi akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), som er det nationale og tværgående kvalitetsudviklingssystem for offentligt finansierede sundhedsydelser i Danmark.

Komplikationer eller spørgsmål?

Opstår der komplikationer eller har du i øvrigt spørgsmål før og efter operationen, kan du henvende dig til PrivatHospitalet Danmark.

Hvis der opstår komplikationer udenfor ambulatoriets åbningstid, skal du kontakte egen læge eller 1813.

Kvalitetssikret

PrivatHospitalet Danmark er akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).





PrivatHospitalet Danmark tilbyder specialistbehandling inden for følgende specialer:

- Akupunktur
- Albuesmerter
- Ankelsmerter
- Anæstesi
- Astma, allergi og lunge-sygdomme
- Børnesygdomme
- Fodsmarter
- Gynækologi
- Helbredsundersøgelser
- Hjerteklinik
- Hoftesmerter
- Hovedpine/migræne
- Hudsygdomme
- Håndsmarter
- Indlæggelse
- Knæsmarter
- Kosmetiske behandlinger
- Kroniske smarter
- Mave og tarm
- Medicinske sygdomme
- Neurofysiologi
- Neurologi
- Ortopædkirurgi
- Plastikkirurgi
- Reumatolog
- Rygsmerter
- Røntgen og scanning
- Skuldresmerter
- Slidgigt
- Sportsskader
- Svimmelhed
- Urologi



PrivatHospitalet Danmark • Jægersborg allé 14 • 2920 Charlottenlund • Tlf.: 3964 1949
info@phdanmark.dk • www.phdanmark.dk